



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۲۰۴۳

تجدید نظر اول

ISIRI

2043

1st. Revision

مدارک پزشکی - برگ نمودار علائم حیاتی -
ویژگی ها

**Medical documents – Composite graphic
chart - Specification**

نشانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : کرج - شهر صنعتی، صندوق پستی ۱۶۳-۳۱۵۸۵



دفتر مرکزی: تهران - ضلع جنوبی میدان ونک، صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵

تلفن مؤسسه در کرج: ۰۲۶۱-۲۸۰۶۰۳۱-۸



تلفن مؤسسه در تهران: ۰۲۱-۸۸۷۹۴۶۱-۵



دورنگار: کرج ۰۲۶۱-۲۸۰۸۱۱۴ - تهران ۸۸۸۷۱۰۳ - ۸۸۸۷۰۸۰ - ۰۲۱



بخش فروش - تلفن: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵ - دورنگار: ۰۲۶۱-۲۸۰۷۰۴۵



پیام نگار: Standard @ isiri.or.ir



بهاء: ۴۸۷۵ ریال



| | | |
|--|------------------------|---|
| | Headquarters: | Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran |
| | P.O.Box: | 31585-163 Karaj-IRAN |
| | Tel: | 0098 261 2806031-8 |
| | Fax: | 0098 261 2808114 |
| | Central Office: | Southern corner of Vanak square, Tehran |
| | P.O.Box: | 14155-6139 Tehran-IRAN |
| | Tel: | 009821 8879461-5 |
| | Fax: | 0098 21 8887080, 8887103 |
| | Email: | Standard @ isiri.or.ir |
| | Price: | 4875 RLS |

به نام خدا

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل می دهد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱ کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهره گیری می شود.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این مؤسسه است.

* مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- 1- International organization for Standardization
- 2 - International Electro technical Commission
- 3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
- 4 - Contact point
- 5 - Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
"مدارک پزشکی - برگ نمودار علائم حیاتی - ویژگی ها"

رئیس:

یزدان خواه فرد، محمدرضا
(فوق لیسانس آموزش پرستاری)

سمت و/یا نمایندگی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و خدمات
بهداشتی، درمانی استان بوشهر

دبیر:

دستیار، فریبا
(لیسانس پرستاری)

مسئول طرح و برنامه اداره کل استاندارد و
تحقیقات صنعتی استان بوشهر

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفباء)

انوری پور، عبدالرسول
(دکترای تخصصی در پزشکی)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر

امینی، ابوالقاسم
(دکترای تخصصی در پزشکی)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

ابطحی، سید مرتضی
(دکترای تخصصی در پزشکی)

مدیر عامل بیمارستان دنا شیراز

اسفندی سرافراز، شهوند
(دکترای حرفه ای در پزشکی)

پزشک بیمارستان فاطمه الزهرا (س)
بوشهر

ابراهیمی، ابراهیم
(لیسانس پرستاری)

مسئول روابط عمومی و رسیدگی به شکایات مرکز
آموزشی درمانی فاطمه الزهرا (س)

بهره مند، محمدرحیم
(فوق لیسانس مهندسی کشاورزی)

معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات
صنعتی استان بوشهر

بوشهری ، فاطمه
(لیسانس حسابداری)

ویراستار

حسینی، سید وحید
(دکترای تخصصی در پزشکی)

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس

حاجی میراسماعیل ، سیدجواد
(دکترای تخصصی در پزشکی)

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ، درمانی ایران

حاجی نژاد، فاطمه
(لیسانس پرستاری)

مربی آموزشی آموزشکده پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی
استان بوشهر

حیدری، فاطمه
(فوق لیسانس پرستاری)

مدیر گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی
حضرت زینب(س) شرق گیلان

درگاهی، حسین
(دکترای تخصصی در پزشکی)

رئیس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

زکی عباسی،محمد
(دکترای تخصصی در پزشکی)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی ، درمانی بوشهر

شفیعی،مسعود
(دکترای فوق تخصصی در پزشکی)

جراح قلب بیمارستان کوثر شیراز

صبری ، محمد رضا
(دکترای فوق تخصصی در پزشکی)

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان

صفدری ، رضا
(دکترای تخصصی در پزشکی)

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

علی زاده ، مهستی
(دکترای تخصصی در پزشکی)

رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

عظمتی، مزگان
(دکترای حرفه ای در پزشکی)

پزشک بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر

عباسی-عبدالرسول
(لیسانس پرستاری)

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
(نماینده هیئت مدیره نظام پرستاری بوشهر)

عزیزی، علی
(لیسانس مهندسی صنایع غذایی)

رئیس اداره آزمایشگاه های اداره کل استاندارد و
تحقیقات صنعتی استان بوشهر

قاضی سعیدی، مرجان
(فوق لیسانس مدارک پزشکی)

مربی هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

فرهادی، فیروزه
(لیسانس مهندسی برق و الکترونیک)

کارشناس مسئول فلزی اداره کل استاندارد و
تحقیقات صنعتی استان بوشهر

قدسی ، مجید
(فوق دکترای تخصصی در پزشکی)

مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

قدسی ، اشرف السادات
(دکترای حرفه ای در پزشکی)

عضو کمیسیون پزشکی اداره کل پزشک قانونی
استان فارس

قدسی ، سعید
(لیسانس صنایع غذایی)

کارشناس استاندارد

کرم زاده ، نوشین
(دکترای حرفه ای در پزشکی)

پزشک طرح تامین نیروی انسانی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر

گنجو، مهستی

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه

(فوق لیسانس مدیریت بهداشت جامعه)

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان
بوشهر

ماسوری، نیلوفر

(دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی)

استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

معتمدی، نیلوفر

(دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی)

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر

محتشم، امیرحسین

(لیسانس مدیریت صنعتی)

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر

مواجی، فریده

(فوق لیسانس مهندسی صنایع)

رئیس اداره اجرای استاندارد و کنترل کیفیت اداره کل
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان بوشهر

واحد پرست، حکیمه

(فوق لیسانس پرستاری)

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و خدمات بهداشتی،
درمانی استان بوشهر

فهرست مندرجات

| صفحه | عنوان |
|-----------------------|-----------------------------|
| ج | آشنایی با مؤسسه استاندارد |
| (د) و (ه) و (و) و (ز) | کمیسیون فنی تدوین استاندارد |
| ط | پیش گفتار |
| ۱ | هدف |
| ۱ | دامنه کاربرد |
| ۱ | مراجع الزامی |
| ۲ | الزامات |

پیش گفتار

استاندارد " مدارک پزشکی - برگ نمودار علائم حیاتی- ویژگی ها " نخستین بار در سال ۱۳۵۵ تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و هفتاد و پنجمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۴۳: سال ۱۳۵۵ است.

منابع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- ۱- سواد اسکویی، داریوش و همکاران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز
- ۲- قلی پور، فرخ و همکاران، دانشکده پرستاری و مامائی حضرت زینب شرق گیلان
- ۳- صبری، محمدرضا و همکاران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
- ۴- ابطحی، سید مرتضی و همکاران، بیمارستان دنا شیراز
- ۵- حسینی، سید وحید و همکاران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس
- ۶- درگاهی، حسین و همکار، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران
- ۷- انوری پور، عبدالرسول و همکاران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر
- ۸- حاجی میراسماعیل، سیدجواد و همکاران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

" مدارک پزشکی - برگ نمودار علائم حیاتی - ویژگی ها "

۱ هدف

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات مربوط به ساختار برگ نشانه های حیاتی از جمله شکل ظاهری ، مندرجات درون کادر، روی برگ و پشت برگ و ترتیب و توالی آن ، است .

۲ دامنه کاربرد

این استاندارد برای ثبت نموداری نشانه های حیاتی بیمار در ساعات شبانه است . این برگ جزء اوراق مدارک پزشکی بیمار است، که در بیمارستان ها و موسسات درمانی کشور مورد استفاده و در پرونده بیمار قرار می گیرد، و به منظور اطلاع یافتن پزشک و کادر درمانی از علائم حیاتی بیمار می باشد، و اطلاعات مورد نیاز پزشک را در یک نگاه به او نشان می دهد.

۳ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است. استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

۱-۳ استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۲۰ ویژگی های کاغذ چاپ و تحریر.

۴ الزامات

این استاندارد شامل الزامات زیر است:

۱-۴ کاغذ

۱-۱-۴ جنس کاغذ

کاغذ مورد استفاده باید در قطع A4 بوده، و مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۲۰ " ویژگی های کاغذ چاپ و تحریر "، باشد. جرم پایه کاغذ مورد استفاده، نباید کم تر از ۷۰ گرم در مترمربع، باشد.

۱-۲-۴ رنگ زمینه کاغذ

این برگ باید دارای زمینه سفید بوده، و در حاشیه پایین جلو برگ تماما به رنگ یاسی و شماره چهارده در پایین لبه سمت راست پایینی کادر جلو، باشد.

۲-۴ قلم های نگارشی

مشخصات مربوط به نوع قلم ها ، فاصله سطرها ، اندازه خطوط جدا کننده ، خطوط ، در پیوست الزامی "الف" ارائه و شرح داده شده است.

۱۳-۴ بعداد حاشیه ها

۱-۳-۴ حاشیه های روی برگ

۱-۱-۳-۴

اندازه حاشیه بالا تا لبه بالائی کادر ۴۵ میلی متر، است.

۲-۱-۳-۴

اندازه حاشیه پایین تا لبه پایینی کادر ۱۸ میلی متر، است.

۳-۱-۳-۴

اندازه حاشیه سمت راست تا لبه راست کادر ۱۰ میلی متر، است.

۴-۱-۳-۴

اندازه حاشیه سمت چپ تا لبه چپ کادر ۵ میلی متر، است.

۴-۳-۲ حاشیه های پشت برگ

۴-۳-۲-۱

اندازه حاشیه بالا تا لبه بالائی کادر ۴۱ میلی متر، است.

۴-۳-۲-۲

اندازه حاشیه پایین تا لبه پایینی کادر ۴۷ میلی متر، است.

۴-۳-۲-۳

اندازه حاشیه سمت راست تا لبه راست کادر ۱۰ میلی متر، است.

۴-۳-۲-۴

اندازه حاشیه سمت چپ تا لبه چپ کادر ۵ میلی متر، است.

یاد آوری- با توجه به قرار گرفتن این برگ از قسمت حاشیه بالایی جلو در پرونده، به منظور سهولت در استفاده از آن توصیه می شود جهت کادر پشت برگ بر عکس کادر جلو، باشد.

۴-۴ ابعاد کادرها

۴-۴-۱ کادر اصلی جلو برگ

ابعاد کادر جلو برگ ۲۳۳×۱۹۴ میلی متر، است.

۴-۴-۲ کادر پشت برگ

ابعاد کادر پشت برگ ۲۰۷×۱۹۴ میلی متر، است.

۴-۴-۳ کادر سمت راست بالای کادر اصلی جلو برگ

ابعاد این کادر ۳۱×۱۳ میلی متر است و و مماس با لبه بالای و سمت راست کادر، می باشد. زاویه لبه های این کادر به صورت منحنی است.

۴-۴-۵ ابعاد ردیف ها و ستون های درون کادر اصلی

۴-۵-۱ ردیف ها و ستون های درون کادراصلی جلو

این کادر دارای دو بخش اطلاعات بیمار و اطلاعات نمودار علائم حیاتی مماس بر هم ، است.

۴-۵-۱-۱ بخش اطلاعات بیمار

شامل اطلاعات شخصی مربوط به ،زمان و محل بستری شدن بیمار و پزشک معالج بیمار است. و دارای چهار ستون می باشد.

۴-۵-۱-۱-۱ ستون اول

خط انتهای ستون به فاصله ۴۶ میلی متر از لبه راست کادر، می باشد و دارای دو ردیف است.

۴-۵-۱-۱-۱-۱-۱ ردیف اول

به فاصله ۱۳ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۵-۱-۱-۱-۲ ردیف دوم

به فاصله ۲۷ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۵-۱-۱-۲ ستون دوم

خط انتهای ستون به فاصله ۹۲ میلی متر از لبه راست کادر، می باشد و دارای دو ردیف است.

۴-۵-۱-۱-۲-۱ ردیف اول

به فاصله ۱۳ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۵-۱-۱-۲-۲ ردیف دوم

به فاصله ۲۷ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۵-۱-۱-۳ ستون سوم

خط انتهای ستون به فاصله ۱۲۵ میلی متر از لبه راست کادر است، و دارای یک ردیف است که خط انتهای آن به فاصله ۲۸ میلی متر از لبه بالای کادر می باشد.

۴-۱-۱-۵-۴ ستون چهارم

خط انتهای ستون به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه راست کادر و مماس بر لبه سمت چپ کادر، می باشد و دارای دو ردیف است.

۴-۱-۱-۵-۴ اردیف اول

به فاصله ۱۳ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۱-۱-۵-۴ اردیف دوم

به فاصله ۲۷ میلی متر از لبه بالای کادر، است.

۴-۱-۵-۴ بخش نمودار علائم حیاتی

این بخش دارای سی و نه ردیف است.

۴-۱-۲-۵-۴ اردیف اول

به فاصله ۳۳ میلی متر از لبه بالای کادر می باشد، که دارای هفت ستون است.

۴-۱-۲-۵-۴ استون اول

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۱-۲-۵-۴ استون دوم

به فاصله ۶۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۱-۲-۵-۴ استون سوم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۱-۲-۵-۴ ستون چهارم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۱-۲-۵-۴ ستون پنجم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱-۶ستون ششم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱-۷ستون هفتم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر است، و منطبق بر لبه سمت چپ کادراست.

۴-۵-۱-۲-۲-۲ردیف دوم

به فاصله ۴۰ میلی متر از لبه بالای کادر می باشد، که دارای شش ستون است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۱ستون اول

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۲-۲-۲ستون دوم

به فاصله ۶۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۳ستون سوم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۴ستون چهارم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۵ستون پنجم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۶ستون ششم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۲-۱-۷ستون هفتم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر است، و منطبق بر لبه سمت چپ کادراست.

۴-۵-۱-۲-۴-۲ استون دوم

به فاصله ۲۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۳ استون سوم

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۴ استون چهارم

به فاصله ۴۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۵ استون پنجم

به فاصله ۶۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۶ استون ششم

به فاصله ۷۶ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۷ استون هفتم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۸ استون هشتم

به فاصله ۱۰۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۹ استون نهم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۰ استون دهم

به فاصله ۱۲۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۱ استون یازدهم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۲ ستون دوازدهم

به فاصله ۱۵۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۳ ستون سیزدهم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۴ ستون چهاردهم

به فاصله ۱۸۱ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۴-۱۵ ستون پانزدهم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر است، و منطبق بر لبه سمت چپ کادر است.

۴-۵-۱-۲-۵-۵ ردیف پنجم تا هفدهم

طول هر ردیف ۴ میلی متر است، به گونه ایی که، فاصله ردیف پنجم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۳۳ میلی متر و فاصله ردیف هجدهم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۹۰ میلی متر است. هر ردیف دارای سی و نه ستون است.

۴-۵-۱-۲-۵-۱ ستون اول

به فاصله ۱۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۵-۲ ستون دوم

به فاصله ۲۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۵-۳ ستون سوم

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۹

۴-۵-۱-۲-۵-۴

ردیف آخر مماس بر لبه سمت راست کادر

عرض سایر ستون ها ۴/۴ میلی متر، و خط

است.

۴-۵-۱-۲-۶ ردیف هجدهم تا بیست و نهم

طول هر ردیف ۴ میلی متر است، به گونه ایی که،فاصله ردیف هجدهم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۹۵ میلی متر، و فاصله ردیف بیست و نهم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۱۴۲ میلی متر است. هر ردیف دارای سی و نه ستون است.

۴-۵-۱-۲-۶-۱-۱ استون اول

به فاصله ۱۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۶-۲-۱-۱ استون دوم

به فاصله ۲۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۶-۳-۱-۱ استون سوم

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر است. خط جدا کننده بین ستون سوم این ردیف ها نیست ، به گونه ایی که، به صورت یک ستون چاپ می شود.

۴-۵-۱-۲-۶-۴-۱-۱

عرض سایر ستون ها ۴/۴ میلی متر، و خط ردیف آخر مماس بر لبه سمت راست کادر است.

۴-۵-۱-۲-۷-۱-۱ ردیف سی ام

به فاصله ۱۵۳ میلی متر از خط بالای بخش علائم حیاتی می باشد، که دارای سیزده ستون است.

۴-۵-۱-۲-۷-۱-۱-۱ استون اول

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۱۰

۴-۵-۱-۲-۷-۲-۱-۱ استون دوم

به فاصله ۴۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۳ ستون سوم

به فاصله ۶۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۴ ستون چهارم

به فاصله ۷۶ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۵ ستون پنجم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۶ ستون ششم

به فاصله ۱۰۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۷ ستون هفتم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۸ ستون هشتم

به فاصله ۱۲۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۹ ستون نهم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۱۰ ستون دهم

به فاصله ۱۵۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۱۱ ستون یازدهم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است. ۱۱

۴-۵-۱-۲-۷-۱۲ ستون دوازدهم

به فاصله ۱۸۱ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۷-۱۳ ستون سیزدهم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۰ ردیف سی و یکم تا سی و ششم

طول هر ردیف ۶ میلی متر است، به گونه ایی که، فاصله ردیف سی و یکم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۱۵۸ میلی متر، و فاصله ردیف بیست و نهم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۱۹۶ میلی متر است. هر ردیف دارای سیزده ستون است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۱ ستون اول

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۲ ستون دوم

به فاصله ۴۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۳ ستون سوم

به فاصله ۶۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۴ ستون چهارم

به فاصله ۷۶ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۵ ستون پنجم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۱۲

۴-۵-۱-۲-۸-۱۶ ستون ششم

به فاصله ۱۰۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۷ ستون هفتم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۸-ستون هشتم

به فاصله ۱۲۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۹-ستون نهم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۰-ستون دهم

به فاصله ۱۵۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۱-ستون یازدهم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۲-ستون دوازدهم

به فاصله ۱۸۱ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۸-۱۳-ستون سیزدهم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-ردیف سی و هفتم تا سی و هشتم

طول هر ردیف ۶ میلی متر است، به گونه ایی که، فاصله ردیف سی و هفتم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۱۹۰ میلی متر، و فاصله ردیف سی و هشتم با خط بالای بخش علائم حیاتی ۱۹۶ میلی متر است. مماس بر لبه پایین کادر است. هر ردیف دارای هفت ستون است.

۱۳

۴-۵-۱-۲-۹-۱-ستون اول

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۲-ستون دوم

به فاصله ۶۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۳ ستون سوم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۴ ستون چهارم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۵ ستون پنجم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۶ ستون ششم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۹-۷ ستون هفتم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۱۰ ردیف سی و نهم

طول ردیف ۱۰ میلی متر است، به گونه ایی که، با خط بالای بخش علائم حیاتی ۲۰۵ میلی متر، و مماس بر لبه پایین کادر است و دارای هفت ستون است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۱۱ ستون اول

۱۴

کادر، است.

به فاصله ۳۷ میلی متر از لبه سمت چپ

۴-۵-۱-۲-۱۰-۲ ستون دوم

به فاصله ۶۳ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۳ ستون سوم

به فاصله ۸۹ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۴ ستون چهارم

به فاصله ۱۱۵ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۵ ستون پنجم

به فاصله ۱۴۲ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۶ ستون ششم

به فاصله ۱۶۸ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۱-۲-۱۰-۷ ستون هفتم

به فاصله ۱۹۴ میلی متر از لبه سمت چپ کادر، است.

۴-۵-۲ ردیف ها و ستون های درون کادر اصلی پشت

ابعاد و اندازه های ردیف ها و ستون های کادر اصلی پشت مطابق با بند ۴-۵-۱-۲ و زیر بندهای مرتبط با آن در این استاندارد است.

یادآوری- تفاوت ۲ میلی متر کم تر و زیادتر در ابعاد تعریف شده برای ردیف ها و ستون ها، به نحوی که، موجب تغییر ابعاد کادر اصلی جلو و کادر اصلی پشت نشود، بلامانع است.

۱۵

۴-۶ مندرجات برگ

۴-۶-۱ مندرجات خارج از کادر

۴-۶-۱-۱ مندرجات حاشیه بالا کادر جلو

۴-۶-۱-۱-۱

به فاصله ۱۶ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۵۳ میلی متر از لبه سمت راست کاغذ، عبارت " وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی" ، چاپ می شود.

۲-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۲۲ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۷۱ میلی متر از لبه سمت چپ کاغذ، عبارت "Ministry of Health & Medical Education" چاپ می شود.

یادآوری-در بیمارستان های خصوصی و یا وابسته به وزارت خانه های دیگر، نام وزارت خانه متبوع جایگزین بند ۴-۱-۱-۶-۱ و معادل انگلیسی آن جایگزین بند ۴-۱-۱-۶-۲ می شود.

۳-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۲۶ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۵۹ میلی متر از لبه سمت راست کاغذ عبارت " دانشگاه علوم پزشکی:" چاپ می شود.

۴-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۲۶ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۴۸ میلی متر از لبه سمت چپ کاغذ، عبارت " University of Medical Science:" چاپ می شود.

یادآوری-در بیمارستان های خصوصی و یا وابسته به وزارت خانه های دیگر، در صورت نداشتن مراکز آموزشی دانشگاهی چاپ بندهای ۴-۱-۱-۶-۳ و ۴-۱-۱-۶-۴، الزامی نیست.

۵-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۳۲ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۵۰ میلی متر از لبه سمت راست کاغذ، عبارت "مرکز پزشکی آموزشی درمانی : " چاپ می شود.

۱۶

۶-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۳۲ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۴۵ میلی متر از لبه سمت چپ کاغذ، عبارت " Educational & Treatment Medical Center: " چاپ می شود.

یادآوری- در بیمارستان های خصوصی و یا وابسته به وزارت خانه های دیگر، در صورت نداشتن مراکز آموزشی دانشگاهی چاپ بندهای ۴-۱-۱-۶-۴ و ۴-۱-۱-۶-۵، الزامی نیست و چاپ نام بیمارستان کافی است.

۷-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۴۰ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۸۹ میلی متر از لبه سمت راست کاغذ، عبارت "برگ نمودار علائم حیاتی"، چاپ می شود.

۸-۱-۱-۶-۴

به فاصله ۴۴ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۸۸ میلی متر از لبه سمت چپ کاغذ، عبارت انگلیسی "COMPOSITE GERAPHIC CHART"، چاپ می شود.

یادآوری- مراکز درمانی می توانند در قسمت خالی سمت چپ حاشیه بالای کادر اصلی جلو، آرم بیمارستان را چاپ کنند.

۲-۱-۶-۴ مندرجات حاشیه بالای کادر پشت

۱-۲-۱-۶-۴

به فاصله ۳۴ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۸۸ میلی متر از لبه سمت راست کاغذ، عبارت "برگ نمودار علائم حیاتی"، چاپ می شود.

۲-۲-۱-۶-۴

به فاصله ۴۰ میلی متر از لبه بالایی کاغذ و ۷۶ میلی متر از لبه سمت چپ کاغذ، عبارت انگلیسی "COMPOSITE GERAPHIC CHART"، چاپ می شود.

۲-۶-۴ مندرجات درون کادر اصلی

۱۷ برگ ۱-۲-۶-۴ مندرجات درون کادر اصلی جلو

۱-۱-۲-۶-۴ مندرجات بخش اطلاعات بیمار

۱-۱-۲-۶-۴ استون اول

الف ۱-۱-۲-۶-۴ ردیف اول

عبارت "نام خانوادگی": در منتهی الیه سمت راست و بالا و روبروی آن، عبارت انگلیسی "Family Name:" در منتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۱-۱ ردیف دوم

عبارت " نام پدر: " در منتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن، عبارت انگلیسی " Father`s name: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

۴-۶-۲-۱-۱-۲ استون دوم

الف-۴-۶-۲-۱-۱-۲ ردیف اول

کلمه " نام : " درمنتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن، کلمه انگلیسی " Name: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۱-۲ ردیف دوم

عبارت " سن : " در منتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن، عبارت انگلیسی " Age: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

۴-۶-۲-۱-۱-۳ استون سوم

کلمه " بخش : " در منتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن، کلمه انگلیسی " Ward: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود و کلمه " اتاق : " به فاصله ۱۲ میلی متر از لبه بالای کادر و منتهی الیه سمت راست و روبروی آن کلمه انگلیسی " Room: " درمنتهی الیه سمت چپ و کلمه " تخت : " به فاصله ۲۰ میلی متر از لبه بالای کادر و منتهی الیه سمت راست و روبروی آن، کلمه انگلیسی " Bed: " درمنتهی الیه سمت چپ بالا، چاپ می شود.

۴-۶-۱-۱-۱-۴ استون چهارم

۱۸

الف-۴-۶-۲-۱-۱-۴ ردیف اول

عبارت " پزشک معالج : " درمنتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن ، عبارت انگلیسی " Attending Physician : " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۱-۴ ردیف دوم

عبارت " تاریخ پذیرش : " درمنتهی الیه سمت راست وبالا و روبروی آن ، عبارت انگلیسی " Date of Admission: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

۴-۶-۲-۱-۲ مندرجات بخش علائم حیاتی

۴-۶-۲-۱-۲-۱ اردیف اول

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱ استون اول

کلمه " تاریخ: "درمنتهی الیه سمت راست وبالا و کلمه انگلیسی " Date: " درمنتهی الیه سمت چپ و بالا، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲ اردیف دوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲ استون اول

عبارت "روزهای بستری: "درمنتهی الیه سمت راست وبالا و عبارت انگلیسی " Hosp.Days " در منتهی الیه سمت چپ و پایین، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۳ اردیف سوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳ استون اول

عبارت "روزهای پس از عمل: " در منتهی الیه سمت راست وبالا و عبارت انگلیسی " Post-Op.Days " در منتهی الیه سمت چپ و پایین، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۱۹

۴-۶-۲-۱-۲-۴ اردیف چهارم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۴ استون اول

عبارت " فشار خون " در وسط و بالا و علامت اختصاری " B.P " در وسط و پایین ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون دوم

کلمه " نبض " در وسط وبالا و کلمه انگلیسی " Pulse " در وسط وپایین ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون سوم

کلمه "حرارت" در وسط و بالا و علامت اختصاری " Temp " در وسط و پایین ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون چهارم، ششم، هشتم، دوازدهم و چهاردهم

عدد " ۴ " در منتهی الیه سمت چپ ستون و عدد " ۸ " به فاصله ۶ میلی متر و عدد " ۱۲ " ، در منتهی الیه سمت راست ستون ، در پایین ستون، چاپ می شوند.

ه-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون پنجم، هفتم ، نهم ، یازدهم و پانزدهم

عدد " ۱۶ " در منتهی الیه سمت چپ ستون و عدد " ۲۰ " به فاصله ۶ میلی متر و عدد " ۲۴ " ، در منتهی الیه سمت راست ستون ، در پایین ستون چاپ می شوند.

۴-۶-۲-۱-۲-۴ ردیف پنجم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون اول

عدد " 250 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون دوم

عدد " 160 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۴ ستون سوم

عدد " 41.5 " در وسط ستون، چاپ می شود. ۲۰

د-۴-۶-۲-۱-۲-۴ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۶ ردیف ششم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۶ ستون اول

عدد " 240 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۶ ستون دوم

عدد " 150 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۶ ستون سوم

عدد " 41 " در وسط ستون، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۶ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۷ ردیف هفتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۷ ستون اول

عدد " 230 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۷ ستون دوم

عدد " 140 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۷ ستون سوم

عدد " 40.5 " در وسط ستون، چاپ می شود.

۲۱

د-۴-۶-۲-۱-۲-۷ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۸ ردیف هشتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۸ ستون اول

عدد " 220 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۸ ستون دوم
عدد " 130 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۸ ستون سوم
عدد " 40 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۸ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۹ ردیف نهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۹ ستون اول
عدد " 210 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۹ ستون دوم
عدد " 120 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۹ ستون سوم
عدد " 39.5 " در وسط ستون، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۹ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۲۲

۴-۶-۲-۱-۲-۱۰ ردیف دهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۰ ستون اول
عدد " 200 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۰ ستون دوم
عدد " 110 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۰ ستون سوم
عدد " 39 " در وسط ستون، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۰ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۱ ردیف یازدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۱ ستون اول
عدد " 190 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۱ ستون دوم
عدد " 100 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۱ ستون سوم
عدد " 38.5 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۱ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۲ ردیف دوازدهم

۲۳ الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۲ ستون اول
عدد " 180 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۲ ستون دوم
عدد " 90 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۲ ستون سوم
عدد " 38 " در وسط ستون، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۲ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۳ ردیف سیزدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۳ ستون اول
عدد " 170 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۳ ستون دوم
عدد " 80 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۳ ستون سوم
عدد " 37.5 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۳ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۴ ردیف چهاردهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۴ ستون اول
عدد " 160 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

۲۴ ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۴ ستون دوم
عدد " 70 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۴ ستون سوم
عدد " 37 " در وسط ستون، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۴ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۵ ردیف پانزدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۵ استون اول
عدد " 150 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۵ ستون دوم
عدد " 60 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۵ ستون سوم
عدد " 36.5 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۵ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۶ ردیف شانزدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۶ استون اول
عدد " 140 " در وسط ستون، چاپ می شود. ۲۵

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۶ ستون دوم
عدد " 50 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۶ ستون سوم
عدد " 36 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۶ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۷ ردیف هفدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۷ستون اول
عدد " 130 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۷ ستون دوم
عدد " 40 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۷ ستون سوم
عدد " 35.5 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۷ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۸ ردیف هجدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۸ستون اول
عدد " 120 " در وسط ستون، چاپ می شود.

۲۶

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۸ ستون دوم
عدد " 30 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۸ ستون سوم
عدد " 35 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۸ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۱۹ ردیف نوزدهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۱۹ ستون اول
عدد " 110 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۱۹ ستون دوم
عدد " 20 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۱۹ ستون سوم ردیف نوزدهم تا سی ام
کلمه " نفس " در وسط و منتهی الیه سمت راست به صورت عمودی و کلمه انگلیسی " RESPIRATION " در وسط و منتهی الیه سمت چپ به صورت عمودی، چاپ می شود.

د-۴-۶-۲-۱-۲-۱۹ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۰ ردیف بیستم
۲۷

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۰ ستون اول
عدد " 100 " در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۰ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۱ ردیف بیست و یکم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۱ ستون اول
عدد " 90 " در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۱ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ ردیف بیست و دوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ستون اول
عدد "80" در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ ردیف بیست و سوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ستون اول
عدد "70" در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۲۸

۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ ردیف بیست و چهارم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ستون اول
عدد "60" در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ سایرستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۵ ردیف بیست و پنجم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۵ستون اول
عدد "50" در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۵ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۶ ردیف بیست و ششم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۶ ستون اول
عدد "40" در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۶ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۷ ردیف بیست و هفتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۷ ستون اول
عدد "30" در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۷ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۲۹

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۸ ردیف بیست و هشتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۸ ستون اول
عدد "20" در وسط ستون ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۸ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۹ ردیف بیست و نهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۹ ستون اول

عدد "10" در وسط ستون، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۹ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۳۰ ردیف سی ام

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۰ ستون اول

عبارت "جذب و دفع مایعات": در منتهی الیه سمت راست و بالا و علامت اختصاری "Fluid Ab.& Ex." در منتهی الیه سمت چپ و پایین، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۰ ستون دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم

کلمه "جذب" در وسط و بالا و علامت اختصاری "Ab" در وسط و پایین، چاپ می شوند.

ج-۴-۶-۲-۱-۲-۳۰ ستون سوم، پنجم، هفتم، نهم، یازدهم، سیزدهم

کلمه "دفع" در وسط و بالا و علامت اختصاری "Ex." در وسط و پایین، چاپ می شوند.

۴-۶-۲-۱-۲-۳۱ ردیف سی و یکم

۳۰

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۱ ستون اول

عبارت "جمع ۲۴ ساعته" در منتهی الیه سمت راست و علامت اختصاری "Tot.24Hr." در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۱ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ ردیف سی و دوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ ستون اول

کلمه " دهان " در منتهی الیه سمت راست و کلمه انگلیسی " Oral " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۲ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ ردیف سی و سوم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ ستون اول

عبارت " از راه ورید/ خون " در منتهی الیه سمت راست و علامت اختصاری " I.V/Blood " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۳ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ ردیف سی و چهارم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ ستون اول

کلمه " سایر ترشحات " در منتهی الیه سمت راست و کلمه انگلیسی " Other Secretion " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۲۴ سایر ستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود، و زمینه ستون های دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم و دوازدهم خاکستری کم رنگ است.

۳۱

۴-۶-۲-۱-۲-۲۵ ردیف سی و پنجم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۲۵ ستون اول

عبارت " ادرار " در منتهی الیه سمت راست و عبارت انگلیسی " Urine " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۵ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود، و زمینه ستون های دوم، چهارم ، ششم ، هشتم ، دهم و دوازدهم خاکستری کم رنگ است.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۶ ردیف سی و ششم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۷ ستون اول

عبارت " مدفوع " در منتهی الیه سمت راست و عبارت انگلیسی " Stool " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۷ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود، و زمینه ستون های دوم، چهارم ، ششم ، هشتم ، دهم و دوازدهم خاکستری کم رنگ است.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۷ ردیف سی و هفتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۷ ستون اول

عبارت " وزن " در منتهی الیه سمت راست و عبارت انگلیسی " Weight " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۷ سایرستون ها

در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

۳۲

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۸ ردیف سی و هشتم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۸ ستون اول

عبارت " مشخصات فرآورده خونی " در منتهی الیه سمت راست و عبارت انگلیسی " Blood Transfusion " در منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۸ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۹ ردیف سی ونهم

الف-۴-۶-۲-۱-۲-۳۹ ستون اول
عبارت " امضاء پرستار " در منتهی الیه سمت راست و عبارت انگلیسی " Nurse Signature " در
منتهی الیه سمت چپ، چاپ می شود.

ب-۴-۶-۲-۱-۲-۳۹ سایر ستون ها
در سایر ستون ها چیزی چاپ نمی شود.

ب-۴-۶-۲-۲ مندرجات کادر اصلی پشت برگ
مندرجات کادر اصلی پشت مطابق با بند ۴-۶-۲-۱-۲، و زیر بندهای مرتبط آن در این استاندارد است.

ب-۴-۶-۳ مندرجات درون کادر بالای سمت راست کادر اصلی جلو
عبارت " شماره پرونده : " در منتهی الیه سمت راست و بالا چاپ می شود و روبروی آن عبارت انگلیسی
" File No: " در منتهی الیه سمت چپ کادر چاپ می شود.

۳۳

ب-۴-۶-۴ مندرجات پایین کادر اصلی جلو
عبارت " برگ نمودار علائم حیاتی " در زیر حاشیه پایین کادر و وسط، چاپ می شود.

نن

۳۴

پیوست الف

(الزامی)

شیوه های مورد استفاده در تایپ برگ علائم حیاتی

| اندازه خطوط | فاصله سطرها Line Spacing | تنظیم پاراگراف Ligament | قلم | کاربرد در متن | ردیف |
|-------------|--|----------------------------|---|---|------|
| --- | Single | Center | B Nazanin 14 (Bold) Times New Roman 11(Bold) | عنوان وزارت | ۱ |
| --- | Single | Center | B Nazanin 11 Times New Roman 11,9 | نام دانشگاه و مرکز درمانی | ۲ |
| --- | Single | Center | B Nazanin 12 (Bold) Times New Roman 11(Bold) | عنوان اصلی برگ در بالا و پایین کادرها | ۳ |
| 1pt | 1.2 برای ستون های ۱، ۲ و ۴ و 1.6 برای ستون ۳ | Right | B Nazanin 10 Times New Roman 9 | مندرجات درون بخش اطلاعات بیمار کادر جلو | ۴ |
| --- | 1.2 | Right | B Nazanin 9 Times New Roman 9 | مندرجات ردیف ۱، ۲، ۳ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۱، ۲، ۳ کادر اصلی پشت | ۵ |
| --- | 1.4 | Center | B Nazanin 10 Times New Roman 10 | مندرجات ردیف ۴ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۴ کادر اصلی پشت | ۶ |
| --- | 0.8 | Center | Times New Roman 9 | مندرجات ردیف ۵ تا ۲۹ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۵ تا ۲۹ کادر اصلی پشت | ۷ |
| 1pt | 0.8 | Center | B Nazanin 18 (Bold) Times New Roman 12(Bold) | مندرجات ستون سوم ردیف ۱۸ تا ۲۹ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۱۸ تا ۲۹ کادر اصلی پشت | ۸ |
| --- | Single | Center | B Nazanin 10 (Bold) Times New Roman 10(Bold) | مندرجات ردیف ۳۰ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۳۰ کادر اصلی پشت | ۹ |

«پیوست الزامی الف»

شیوه های مورد استفاده در تایپ برگ علائم حیاتی

| اندازه خطوط | فاصله سطرها Line Spacing | تنظیم پاراگراف Ligament | قلم | کاربرد در متن | ردیف |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|------|
| 1.5 pt | 1.6 | — | B Nazanin 9 Times New Roman 9 | مندرجات ردیف ۳۱ تا ۳۹ در بخش علائم حیاتی کادر اصلی جلو و ردیف ۳۱ تا ۳۹ کادر اصلی پشت | ۱۰ |
| 1/5 Pt | — | — | — | خطوط کادرهای اصلی جلو و پشت و خط بین بخش اطلاعات بیمار و بخش علائم حیاتی | ۱۱ |
| 1pt | — | — | — | خطوط ستون جدا کننده روزها و خطوط ردیف ۲۹ و ۳۰ کادر اصلی جلو و ردیف های ۲۹ و ۳۰ کادر اصلی پشت | ۱۲ |
| 1/4pt | — | — | — | سایر ستون ها و ردیف های نمودار علائم حیاتی در کادر اصلی جلو و پشت | ۱۳ |
| 1pt | — | Right | B Nazanin 9 Times New Roman 9 | درون کادر سمت راست بالای کادر اصلی جلو | ۱۴ |
| — | — | Right | B Nazanin 14 (Bold) | عدد زیر کادر اصلی جلو | ۱۵ |
| — | — | Center | B Nazanin 12 (Bold) | مندرجات زیر کادر اصلی جلو | ۱۶ |

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Ministry of Health & Medical Education

University of Medical Science:

دانشگاه علوم پزشکی:

Educational&Treatment Medical Center:

مرکز پزشکی آموزشی درمانی:

برگ نمودار علائم حیاتی

File No: شماره پرونده:

COMPOSITE GERAPHIC CHART

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| Attending Physician: پزشک معالج: | | | Ward: بخش: | | Name: نام: | | Family Name: نام خانوادگی: | | | | | | | |
| Date of Admission: تاریخ پذیرش: | | | Room: اتاق: | | Age: سن: | | Father's Name: نام پدر: | | | | | | | |
| Date: تاریخ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosp.Days: روزهای بستری: | | | | | | | | | | | | | | |
| Post - Op.Days: روزهای پس از عمل: | | | | | | | | | | | | | | |
| فشار خون | نبض | حرارت | | | | | | | | | | | | |
| B.P. | Pulse | Temp | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ |
| 250 | 160 | 41.5 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 150 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 140 | 40.5 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 130 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 120 | 39.5 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 110 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 100 | 38.5 | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 90 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 80 | 37.5 | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 70 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 60 | 36.5 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 40 | 35.5 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 30 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| جذب و دفع مایعات: Fluid Ab. & Ex. | | | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | | |
| Tot. 24 Hr. جمع ۲۴ ساعته | | | | | | | | | | | | | | |
| Oral دهان | | | | | | | | | | | | | | |
| I.V/Blood از راه ورید/ خون | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Secretion سایر ترشحات | | | | | | | | | | | | | | |
| Urine ادرار | | | | | | | | | | | | | | |
| Stool مدفوع | | | | | | | | | | | | | | |
| Weight وزن | | | | | | | | | | | | | | |
| Blood Transfusion فرآورده خونی | | | | | | | | | | | | | | |
| Nurse Signature امضاء پرستار | | | | | | | | | | | | | | |

برگ نمودار علائم حیاتی

۱۴

برگ نمودار علائم حیاتی

COMPOSITE GERAPHIC CHART

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Date: تاریخ: | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|----|----|----|----|--|
| Hosp.Days: روزهای بستری: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Post – Op.Days: روزهای پس از عمل: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| فشار خون | نبض | حرارت | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | |
| B.P. | Pulse | Temp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 160 | 41.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 150 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 140 | 40.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 130 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 120 | 39.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 110 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 100 | 38.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 90 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 80 | 37.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 70 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 60 | 36.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 40 | 35.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 30 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 20 | RESPIRATION تنفس | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جذب و دفع مایعات: Fluid Ab. & Ex. | | | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | | | | | | | |
| Tot. 24 Hr. | جمع ۲۴ ساعته | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oral | دهان | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.V/Blood | از راه ورید/ خون | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Secretion | سایر ترشحات | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urine | ادرار | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stool | مدفوع | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weight | وزن | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blood Transfusion | فراورده خونی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nurse Signature | امضاء پرستار | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

وزارت

Ministry

(نام بیمارستان به زبان فارسی و انگلیسی)

برگ نمودار علائم حیاتی

COMPOSITE GERAPHIC CHART

شماره پرونده: File No:

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------|-------|-------|------|----------------|---------------|
| Attending Physician: | پزشک معالج: | Ward: | بخش: | Name: | نام: | Family Name: | نام خانوادگی: |
| Date of Admission : | تاریخ پذیرش: | Room: | اتاق: | Age: | سن: | Father's Name: | نام پدر: |
| | | Bed: | تخت: | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|
| Date: تاریخ: | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosp.Days: روزهای بستری: | | | | | | | | | | | | | | |
| Post – Op.Days: روزهای پس از عمل: | | | | | | | | | | | | | | |
| فشار خون | نبض | حرارت | | | | | | | | | | | | |
| B.P. | Pulse | Temp | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۴ |
| 250 | 160 | 41.5 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 150 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 140 | 40.5 | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 130 | 40 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 120 | 39.5 | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 110 | 39 | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 100 | 38.5 | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 90 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 80 | 37.5 | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 70 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 60 | 36.5 | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 50 | 36 | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 40 | 35.5 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 30 | 35 | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 20 | تنفس RESPIRATION | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| جذب و دفع مایعات: Fluid Ab. & Ex. | | | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | جذب Ab. | دفع Ex. | | |
| Tot. 24 Hr. جمع ۲۴ ساعته | | | | | | | | | | | | | | |
| Oral دهان | | | | | | | | | | | | | | |
| I.V/Blood از راه ورید/ خون | | | | | | | | | | | | | | |
| Other Secretion سایر ترشحات | | | | | | | | | | | | | | |
| Urine ادرار | | | | | | | | | | | | | | |
| Stool مدفوع | | | | | | | | | | | | | | |
| Weight وزن | | | | | | | | | | | | | | |
| Blood Transfusion فرآورده خونی | | | | | | | | | | | | | | |
| Nurse Signature امضاء پرستار | | | | | | | | | | | | | | |

ICS: 11.020

صفحة: ٣٩
